

4 Fuß Pro Quadrat





Büro erfolgreich eingerichtet.

Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

Gestell



Silber

Knieraumblende



Silber

Details



1



3



5



2



4



6

1 Quadratrohr-Gestell
stufenlos höhenverstellbar
von 680-860 mm.

2 Kabelkanal bereits in der
Traverse integriert, dient
der sauberen Verlegung
von Kabeln und Steck-
dosen. Zuführung optional
über Kabelspirale.

3 Stabilität und Belastbar-
keit durch 25 mm Arbeits-
platte (beidseitige Mela-
minharz-Beschichtung)
mit 3 mm ABS Umleimer.
Radius 3 mm gerundet.

4 Modernes Quadrat-
rohr-Traversengestell
50x50 mm.

5 Unterschiedliche
Verkettungselemente
ermöglichen stabile Über-
Eck-Kombinationen ohne
störenden Stützfuß.

6 Optionale Knieraumblende
aus Metall mit Lochraster
zur Verblendung.

Eigenschaften



Elektrifizierung
vertikal (optional)



Elektrifizierung
horizontal



3 mm gerundete
Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit
Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar

Verkettungsplatten haben gleiche Eigen-
schaften wie Tischplatten. Befestigung
erfolgt mittels Verkettungskit und zusätz-
lichen Stützfüßen.

Lieferung als Komplettbausatz inklusive
Aufbauanleitung.



Preisliste 4 Fuß Pro Quadrat

Die aktuellen Preise finden Sie unter:




geramoebel.net/4fussq

Inhalt	Seite
Schreibtische höhenverstellbar	2
Verkettungs- / Anbauplatten	5
Knieraumblenden / Zubehör	8



Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 800 mm</p>	B: 800 mm	N-667101-	...	S	...	412,-
	B: 1000 mm	N-667144-	...	S	...	428,-
	B: 1200 mm	N-667102-	...	S	...	442,-
	B: 1400 mm	N-667145-	...	S	...	457,-
	B: 1600 mm	N-667103-	...	S	...	472,-
	B: 1800 mm	N-667146-	...	S	...	510,-
	B: 2000 mm	N-667147-	...	S	...	545,-
<p>Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-667336-	...	S	...	641,-
	B: 1800 mm	N-667337-	...	S	...	676,-
	B: 2000 mm	N-667338-	...	S	...	713,-
<p>Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-667316-	...	S	...	811,-
<p>Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-667315-	...	S	...	811,-



Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
<p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-667311-	...	S	...	634,-
	B: 1800 mm	N-667305-	...	S	...	670,-
	B: 2000 mm	N-667313-	...	S	...	706,-
<p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-667312-	...	S	...	634,-
	B: 1800 mm	N-667306-	...	S	...	670,-
	B: 2000 mm	N-667314-	...	S	...	706,-
<p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-667307-	...	S	...	730,-
	B: 1800 mm	N-667323-	...	S	...	766,-
	B: 2000 mm	N-667317-	...	S	...	802,-
<p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-667308-	...	S	...	730,-
	B: 1800 mm	N-667324-	...	S	...	766,-
	B: 2000 mm	N-667318-	...	S	...	802,-
<p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-667319-	...	S	...	759,-
	B: 1800 mm	N-667309-	...	S	...	793,-
	B: 2000 mm	N-667321-	...	S	...	833,-




Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 <p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-667320-	...	S	...	759,-
	B: 1800 mm	N-667310-	...	S	...	796,-
	B: 2000 mm	N-667322-	...	S	...	833,-




Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Verkettungsplatte
Dreieck 90°
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm
T: 800 mm

N-667508-

...

X

206,-



Verkettungsplatte
Viertelkreis 90°
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm
T: 800 mm

N-667108-

...

X

280,-



Verkettungsplatte
Volleck 90°
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


B: 800 mm
T: 800 mm

N-667008-

...

S

295,-



Verkettungsplatte
Fünfeck 90°
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


B: 1225 mm
T: 1225 mm

N-667510-

...

S

450,-



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

Tiefe 500 mm

B: 1600 mm

N-667251-

...

S

325,-

B: 1800 mm

N-667252-

...

S

353,-

B: 2000 mm

N-667253-


...

S

383,-




Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


Tiefe 500 mm

B: 1200 mm	N-667240-	...	S	295,-
B: 1600 mm	N-667241-	...	S	325,-
B: 1800 mm	N-667242-	...	S	353,-




Anbautisch
Dreiviertelkreis rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-667012-	...	S	606,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Anbautisch
Dreiviertelkreis links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-667011-	...	S	606,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------



Datenanbautisch rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-667105-	...	S	405,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Datenanbautisch links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-667005-	...	S	405,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch rund
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


B: 1047 mm
T: 1200 mm

N-667207-

...

S

392,-



Anbautisch halbrund
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 500 mm
T: 800 mm

N-667006-


...

S

236,-



Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tisch- breite, Blendenbreite 220mm kürzer Höhe 392 mm</p>	B: 800 mm	N-667601-	S	217,-
	B: 1000 mm	N-667602-	S	230,-
	B: 1200 mm	N-667603-	S	245,-
	B: 1400 mm	N-667604-	S	259,-
	B: 1600 mm	N-667605-	S	275,-
	B: 1800 mm	N-667606-	S	290,-
	B: 2000 mm	N-667607-	S	305,-
 <p>Knieraumblende gelocht für 90° Verkettungsplatten Höhe 392 mm</p>		N-667608-	S	230,-
 <p>Knieraumblende gelocht für Volleck-Platte Höhe 392 mm</p>		N-667609-	S	429,-
 <p>Knieraumblende gelocht für Fünfeck-Platte Höhe 392 mm</p>		N-667610-	S	488,-



Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S






Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 60 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z-	S	24,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
	links montiert	N-05ZML-	S	52,-
	mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
	rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 80 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
	links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-
 <p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 78-220 mm T: 122 mm H: 307-532 mm	N-500915-	S	148,-
 <p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500910-	S	177,-



Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

		Silber		S		
Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor		€	
	Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen	B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	265,-	
	Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren	D: 60 mm L: 800 mm	N-500904-	S	66,-	
	Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte	einfach	N-05Z02	X	8,-	
		doppelt	N-05Z06	X	11,-	
	Einzelstützfuß höhenverstellbar	B: 50 mm T: 50 mm	N-667910-	S	75,-	
	Verkettungskit mit Schrauben	B: 90 mm T: 65 mm	N-500905-	S	21,-	



Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---



Kabelhalter
unter Tischplatte
zu montieren

B: 300 mm
T: 130 mm
H: 70 mm

N-500906-

S

20,-