

Elektro Flex





Büro erfolgreich eingerichtet.

Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

Gestell



Silber

Knieraumblende



Silber

Details




1



3



5



2



4



6

1 Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß.

2 Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 38 mm/Sek. bei einem Geräuschniveau von unter 50dB.

3 Stabilität und Belastbarkeit durch 25mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3mm ABS Umleimer. Radius 3mm gerundet.

4 Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 650-1250 mm. Stabil und standsicher bis 100 kg.

5 Optionaler CPU-Halter.

6 Der Arbeitstisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.

Eigenschaften



Elektrifizierung
vertikal (optional)



Elektrifizierung
horizontal (optional)



3mm gerundete
Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit
Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar

Lieferung als Komplettbausatz inklusive
Aufbauanleitung.



Preisliste Elektro Flex


Die aktuellen Preise finden Sie unter:



geramoebel.net/elektroflex

Inhalt	Seite
Schreibtische elektrisch höhenverstellbar	2
Knieraumblenden / Zubehör	4


Schreibtische elektrisch höhenverstellbar



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Elektro-Hubtisch
höhenverstellbar

Tiefe 800


B: 1200 mm	N-08F1208-	...	S	1055,-
B: 1600 mm	N-08F1608-	...	S	1082,-
B: 1800 mm	N-08F1808-	...	S	1107,-



Elektro-Hubtisch
Ergonomieform
höhenverstellbar

Tiefe 1000 mm


B: 1600 mm	N-08F1622-	...	S	1160,-
B: 1800 mm	N-08F1822-	...	S	1200,-



Elektro-Hubtisch 135° rechts
höhenverstellbar

Tiefe 1130 mm


B: 2166 mm	N-08F1616-	...	S	1200,-
------------	------------	-----	---	---------------



Elektro-Hubtisch 135° links
höhenverstellbar

Tiefe 1130 mm

B: 2166 mm	N-08F1615-	...	S	1200,-
------------	------------	-----	---	---------------




Elektro-Hubtisch rechts
höhenverstellbar

Tiefe 1000 mm

B: 1800 mm	N-08F1811--	...	S	1200,-
------------	-------------	-----	---	---------------




Schreibtische elektrisch höhenverstellbar



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---




Elektro-Hubtisch links
höhenverstellbar

Tiefe 1000 mm

B: 1800 mm N-08F1812- ... S **1200,-**

Knieraumblenden / Zubehör



3 Wochen Lieferzeit

Silber


S






Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
<p>Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tisch- breite, Blendenbreite 220 mm kürzer Höhe 392 mm</p>	B: 800 mm	N-08FKB08-	S	217,-
	B: 1200 mm	N-08FKB12-	S	245,-
	B: 1600 mm	N-08FKB16-	S	275,-
	B: 1800 mm	N-08FKB18-	S	290,-
<p>Kableinlassbuchse D: 60 mm Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z-	S	24,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
	links montiert	N-05ZML-	S	52,-
	mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
	rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-
<p>Kableinlassbuchse D: 80 mm Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
	links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-



Knieraumblenden / Zubehör


► 3 Wochen Lieferzeit






Silber				
S				
Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 78-220 mm T: 122 mm H: 307-532 mm	N-500915-	S	148,-
 <p>Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen</p>	B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	265,-
 <p>Kabelspirale für Bodenzufuhr, 24 Elemente, unter Tischplatte zu montieren</p>	D: 60 mm L: 1240 mm	N-08Z01-	S	99,-
	B: 800 mm	N-555912-	S	60,-
	B: 1200 mm	N-555914-	S	75,-
	B: 1600 mm	N-555916-	S	88,-
	B: 1800 mm	N-555917-	S	104,-
	einfach	N-05Z02	X	8,-
	doppelt	N-05Z06	X	11,-



Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit

		Silber		S	
Produkt		Maße	Artikelnr.	Dekor	€
	Abstandshalter zur Befestigung am Gestell, 2er Set	B: 255-385 mm T: 32 mm	N-08Z02-	S	39,-
	Kabelhalter unter Tischplatte zu montieren	B: 300 mm T: 130 mm H: 70 mm	N-500906-	S	20,-
	Unterbauschublade aus Metall zur Montage unter der Tischplatte verschließbar, mit Kabeldurchführung auf der Rückseite, inkl. Filzeinlage	Außen BxTxH): 500x265x45 mm Innen BxTxH: 425x245x35 mm	N-500907-	S	189,-