



Preisliste 4 Fuß Flex

Die aktuellen Preise finden Sie unter:




geramoebel.net/4fussflex

Inhalt	Seite
Schreibtische feste Höhe	2
Schreibtische höhenverstellbar	4
Verkettungs- / Anbauplatten	6
Knieraumblenden / Zubehör	9







Schreibtische feste Höhe




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W	A	Z
Onyx	O	Anthrazit	Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 800 mm	B: 800 mm	N-550101-	...	...	...	369,-
	B: 1000 mm	N-550144-	...	...	...	376,-
	B: 1200 mm	N-550102-	...	...	...	383,-
	B: 1400 mm	N-550145-	...	...	...	392,-
	B: 1600 mm	N-550103-	...	...	...	399,-
	B: 1800 mm	N-550146-	...	...	...	435,-
	B: 2000 mm	N-550147-	...	...	...	472,-
 Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 600 mm	B: 800 mm	N-550201-	...	...	...	356,-
	B: 1200 mm	N-550202-	...	...	...	364,-
	B: 1600 mm	N-550203-	...	...	...	387,-
 Schreibtisch Ergonomief orm mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-550336-	...	...	...	573,-
	B: 1800 mm	N-550337-	...	...	...	609,-
	B: 2000 mm	N-550338-	...	...	...	646,-
 Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-550316-	...	...	...	664,-




Schreibtische feste Höhe



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W	A	Z
Onyx	O	Anthrazit	Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
---------	------	------------	-------	---------	-----	---



Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1130 mm

B: 2166 mm	N-550315-	...	...	...	664,-
------------	-----------	-----	-----	-----	--------------




PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm

B: 1600 mm	N-550311-	...	...	...	559,-
------------	-----------	-----	-----	-----	--------------

B: 1800 mm	N-550305-	...	...	...	597,-
------------	-----------	-----	-----	-----	--------------




PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1000 mm

B: 1600 mm	N-550312-	...	...	...	559,-
------------	-----------	-----	-----	-----	--------------


B: 1800 mm	N-550306-	...	...	...	597,-
------------	-----------	-----	-----	-----	--------------



PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1200 mm

B: 1600 mm	N-550307-	...	...	...	634,-
------------	-----------	-----	-----	-----	--------------




PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

Tiefe 1200 mm

B: 1600 mm	N-550308-	...	...	...	634,-
------------	-----------	-----	-----	-----	--------------







Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W	A	Z
Onyx	O	Anthrazit	Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 800 mm	B: 800 mm	N-555101-	...	...	...	399,-
	B: 1000 mm	N-555144-	...	...	...	405,-
	B: 1200 mm	N-555102-	...	...	...	412,-
	B: 1400 mm	N-555145-	...	...	...	421,-
	B: 1600 mm	N-555103-	...	...	...	428,-
	B: 1800 mm	N-555146-	...	...	...	465,-
	B: 2000 mm	N-555147-	...	...	...	501,-
 Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 600 mm	B: 800 mm	N-555201-	...	...	...	387,-
	B: 1200 mm	N-555202-	...	...	...	400,-
	B: 1600 mm	N-555203-	...	...	...	416,-
 Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-555336-	...	...	...	603,-
	B: 1800 mm	N-555337-	...	...	...	638,-
	B: 2000 mm	N-555338-	...	...	...	675,-
 Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-555316-	...	...	...	693,-




Schreibtische höhenverstellbar



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W	A	Z
Onyx	O	Anthrazit	Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
---------	------	------------	-------	---------	-----	---



Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar

Tiefe 1130 mm

B: 2166 mm N-555315- **693,-**




PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar

Tiefe 1000 mm

B: 1600 mm N-555311- **590,-**

B: 1800 mm N-555305- **627,-**




PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar

Tiefe 1000 mm

B: 1600 mm N-555312- **590,-**


B: 1800 mm N-555306- **627,-**



PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar

Tiefe 1200 mm

B: 1600 mm N-555307- **664,-**




PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar

Tiefe 1200 mm

B: 1600 mm N-555308- **664,-**




Verkettungs- / Anbauplatten



3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A Anthrazit S Silber
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	
Nussbaum	N	

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Verkettungsplatte
Dreieck 90°
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm
T: 800 mm

N-555508-

...

X

206,-



Verkettungsplatte
Viertelkreis 90°
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm
T: 800 mm

N-555108-

...

X

280,-



Verkettungsplatte
Volleck 90°
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


B: 800 mm
T: 800 mm

N-555008-

...

...

295,-



Verkettungsplatte
Fünfeck 90°
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


B: 1225 mm
T: 1225 mm

N-555010-

...

...

450,-



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

Tiefe 500 mm

B: 1600 mm

N-555251-

...

...

325,-

B: 1800 mm

N-555252-

...

...

353,-

B: 2000 mm

N-555253-


...

...

383,-




Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A Anthrazit S Silber
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	
Nussbaum	N	


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


Tiefe 500 mm

B: 1200 mm	N-555240-	...	...	295,-
B: 1600 mm	N-555241-	...	...	325,-
B: 1800 mm	N-555242-	...	...	353,-




Anbautisch
Dreiviertelkreis rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-555012-	...	...	606,-
--------------------------	-----------	-----	-----	--------------




Anbautisch
Dreiviertelkreis links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-555011-	...	...	606,-
--------------------------	-----------	-----	-----	--------------



Datenanbautisch rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-555105-	...	...	405,-
--------------------------	-----------	-----	-----	--------------




Datenanbautisch links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-555005-	...	...	405,-
--------------------------	-----------	-----	-----	--------------




Verkettungs- / Anbauplatten




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	A Anthrazit S Silber
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	
Nussbaum	N	

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
	Anbautisch rund mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar B: 1047 mm T: 1200 mm	N-555207-	...	...	392,-
	Anbautisch halbrund mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar B: 500 mm T: 800 mm	N-555006-	...	...	236,-







Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

Anthrazit
SilberA
S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tisch- breite, Blendenbreite 220mm kürzer Höhe 392 mm	B: 800 mm	N-555701-	S	217,-
	B: 1000 mm	N-555715-	S	230,-
	B: 1200 mm	N-555702-	S	245,-
	B: 1400 mm	N-555716-	S	259,-
	B: 1600 mm	N-555703-	S	275,-
	B: 1800 mm	N-555717-	S	290,-
	B: 2000 mm	N-555718-	S	305,-
 Knieraumblende gelocht für 90° Verkettungsplatten Höhe 392 mm		N-555712-	S	230,-
 Knieraumblende gelocht für Volleck-Platte Höhe 392 mm		N-555733-	S	429,-
 Knieraumblende gelocht für Fünfeck-Platte Höhe 392 mm		N-555734-	S	488,-







Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Ahorn
Buche
Lichtgrau
Weiß
Onyx
Nussbaum

A
B
L
W
O
N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Knieraumblende mit Montage-Set, nur für Einzelarbeits-tische Höhe 475 mm	B: 800 mm	N-555601-	...	156,-
	B: 1000 mm	N-555615-	...	169,-
	B: 1200 mm	N-555602-	...	185,-
	B: 1400 mm	N-555616-	...	200,-
	B: 1600 mm	N-555603-	...	216,-
	B: 1800 mm	N-555617-	...	229,-
	B: 2000 mm	N-555618-	...	244,-
 Knieraumblende für Verkettungs-Schreibtisch mit 3 Füßen, mit Montage-Set Höhe 475 mm	B: 800 mm	N-555607-	...	156,-
	B: 1200 mm	N-555608-	...	185,-
	B: 1600 mm	N-555609-	...	216,-
 Knieraumblende für Verkettungs-Schreibtisch mit 2 Füßen, mit Montage-Set Höhe 475 mm	B: 800 mm	N-555604-	...	156,-
	B: 1200 mm	N-555605-	...	185,-
	B: 1600 mm	N-555606-	...	216,-
 Knieraumblende für 90° Verkettungsplatten, mit Montage-Set Höhe 475 mm		N-555612-	...	185,-




Knieraumblenden / Zubehör





► 3 Wochen Lieferzeit


Ahorn	A
Buche	B
Lichtgrau	L
Weiß	W
Onyx	O
Nussbaum	N

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---

 Knieraumblende für Volleck-Platte, mit Montage-Set Höhe 475 mm		N-555633-	...	309,-
---	--	-----------	-----	-------


 Knieraumblende für Fünfeck-Platte, mit Montage-Set Höhe 475 mm		N-555634-	...	367,-
---	--	-----------	-----	-------

 Kabeleinlassbuchse D: 60 mm Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage	unmontiert	N-05Z-	S	24,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
	links montiert	N-05ZML-	S	52,-
	mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
	rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-

 Kabeleinlassbuchse D: 80 mm Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage	unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
	links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-



Knieraumblenden / Zubehör






► 3 Wochen Lieferzeit

Anthrazit
Silber

A


S



Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren	B: 78-220 mm T: 122 mm H: 307-532 mm	N-500915-	S	148,-
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren	B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500910-	...	177,-
 Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen	B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	265,-
 Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren	D: 60 mm L: 800 mm	N-500904-	S	66,-






Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Anthrazit
Silber

A
S
▲

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 PC-Elektrifizierungs-Set mit Kabelkanal, beidseitig abklappbare Kabelhalbschale und Zugentlastung	B: 800 mm	N-555900-	...	104,-
	B: 1000 mm	N-555904-	...	111,-
	B: 1200 mm	N-555901-	...	118,-
	B: 1400 mm	N-555905-	...	127,-
	B: 1600 mm	N-555902-	...	134,-
	B: 1800 mm	N-555907-	...	140,-
	B: 2000 mm	N-555906-	...	148,-
 Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte	einfach	N-05Z02	X	8,-
	doppelt	N-05Z06	X	11,-
 Einzelstützfuß Rundrohr, höhenverstellbar	D: 60 mm	N-555910-	S	86,-
 Verkettungskit mit Schrauben	B: 90 mm T: 65 mm	N-500905-	S	21,-




Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit

Anthrazit	A
Silber	S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---



Kabelhalter
unter Tischplatte
zu montieren

B: 300 mm
T: 130 mm
H: 70 mm

N-500906-

S

20,-