



# Preisliste C Fuß Flex

Die aktuellen Preise finden Sie unter:




[geramoebel.net/cfussflex](https://geramoebel.net/cfussflex)

| Inhalt                         | Seite |
|--------------------------------|-------|
| Schreibtische feste Höhe       | 2     |
| Schreibtische höhenverstellbar | 4     |
| Verkettungs- / Anbauplatten    | 6     |
| Knieraumblenden / Zubehör      | 9     |








# Schreibtische feste Höhe




► 3 Wochen Lieferzeit

|           |   |          |                              |
|-----------|---|----------|------------------------------|
| Ahorn     | A |          | Kurzer Fuß bei Verkettung    |
| Buche     | B |          |                              |
| Lichtgrau | L |          |                              |
| Weiß      | W |          |                              |
| Onyx      | O |          |                              |
| Nussbaum  | N | S Silber | Z Einseitig<br>ZZ Zweiseitig |

| Produkt                                                                                                                                                                            | Maße       | Artikelnr. | Dekor | Gestell | Fuß | €            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|---------|-----|--------------|
|  <p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 800 mm</p>                 | B: 800 mm  | N-618101-  | ...   | S       | ... | <b>295,-</b> |
|                                                                                                                                                                                    | B: 1200 mm | N-618102-  | ...   | S       | ... | <b>310,-</b> |
|                                                                                                                                                                                    | B: 1600 mm | N-618103-  | ...   | S       | ... | <b>325,-</b> |
|                                                                                                                                                                                    | B: 1800 mm | N-618146-  | ...   | S       | ... | <b>363,-</b> |
|  <p>Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 1000 mm</p> | B: 1600 mm | N-618336-  | ...   | S       | ... | <b>450,-</b> |
|                                                                                                                                                                                    | B: 1800 mm | N-618337-  | ...   | S       | ... | <b>487,-</b> |
|  <p>Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>   | B: 2166 mm | N-618316-  | ...   | S       | ... | <b>634,-</b> |
|  <p>Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>    | B: 2166 mm | N-618315-  | ...   | S       | ... | <b>634,-</b> |
|  <p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>     | B: 1800 mm | N-618305-  | ...   | S       | ... | <b>487,-</b> |




# Schreibtische feste Höhe



► 3 Wochen Lieferzeit

|           |   |        |                           |
|-----------|---|--------|---------------------------|
| Ahorn     | A |        | Kurzer Fuß bei Verkettung |
| Buche     | B |        |                           |
| Lichtgrau | L |        |                           |
| Weiß      | W |        |                           |
| Onyx      | O | S      | Z Einseitig               |
| Nussbaum  | N | Silber | ZZ Zweiseitig             |

| Produkt | Maße | Artikelnr. | Dekor | Gestell | Fuß | € |
|---------|------|------------|-------|---------|-----|---|
|---------|------|------------|-------|---------|-----|---|



PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

B: 1800 mm

N-618306-

...

S


...

**487,-**

Tiefe 1000 mm



# Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

|           |   |          |                           |
|-----------|---|----------|---------------------------|
| Ahorn     | A |          | Kurzer Fuß bei Verkettung |
| Buche     | B |          |                           |
| Lichtgrau | L |          |                           |
| Weiß      | W |          |                           |
| Onyx      | O |          | Z Einseitig               |
| Nussbaum  | N | S Silber | ZZ Zweiseitig             |

| Produkt                                                                                               | Maße       | Artikelnr. | Dekor | Gestell | Fuß | €            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|---------|-----|--------------|
| <p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 800 mm</p>                | B: 800 mm  | N-617101-  | ...   | S       | ... | <b>353,-</b> |
|                                                                                                       | B: 1200 mm | N-617102-  | ...   | S       | ... | <b>369,-</b> |
|                                                                                                       | B: 1600 mm | N-617103-  | ...   | S       | ... | <b>383,-</b> |
|                                                                                                       | B: 1800 mm | N-617146-  | ...   | S       | ... | <b>421,-</b> |
| <p>Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p> | B: 1600 mm | N-617336-  | ...   | S       | ... | <b>510,-</b> |
|                                                                                                       | B: 1800 mm | N-617337-  | ...   | S       | ... | <b>545,-</b> |
| <p>Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>   | B: 2166 mm | N-617316-  | ...   | S       | ... | <b>693,-</b> |
| <p>Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>    | B: 2166 mm | N-617315-  | ...   | S       | ... | <b>693,-</b> |
| <p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>     | B: 1800 mm | N-617305-  | ...   | S       | ... | <b>545,-</b> |




## Schreibtische höhenverstellbar



► 3 Wochen Lieferzeit

|           |   |        |                           |
|-----------|---|--------|---------------------------|
| Ahorn     | A |        | Kurzer Fuß bei Verkettung |
| Buche     | B |        |                           |
| Lichtgrau | L |        |                           |
| Weiß      | W |        |                           |
| Onyx      | O | S      | Z Einseitig               |
| Nussbaum  | N | Silber | ZZ Zweiseitig             |

| Produkt | Maße | Artikelnr. | Dekor | Gestell | Fuß | € |
|---------|------|------------|-------|---------|-----|---|
|---------|------|------------|-------|---------|-----|---|



PC-Schreibtisch links  
mit Bodenausgleichs-  
schrauben, höhenverstellbar

B: 1800 mm

N-617306-

...

S


...

**545,-**

Tiefe 1000 mm








# Verkettungs- / Anbauplatten




► 3 Wochen Lieferzeit

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Ahorn     | A |        |
| Buche     | B |        |
| Lichtgrau | L |        |
| Weiß      | W |        |
| Onyx      | O | S      |
| Nussbaum  | N | Silber |

| Produkt                                                                                                                                                                                            | Maße                     | Artikelnr. | Dekor | Gestell | €     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|---------|-------|
|  <p>Verkettungsplatte<br/>Dreieck 90°<br/>inkl. Verkettungsmaterial</p>                                           | B: 800 mm<br>T: 800 mm   | N-617508-  | ...   | X       | 206,- |
|  <p>Verkettungsplatte<br/>Viertelkreis 90°<br/>inkl. Verkettungsmaterial</p>                                    | B: 800 mm<br>T: 800 mm   | N-617108-  | ...   | X       | 280,- |
|  <p>Verkettungsplatte<br/>Volleck 90°<br/>mit Stützfuß,<br/>inkl. Verkettungsmaterial,<br/>höhenverstellbar</p> | B: 800 mm<br>T: 800 mm   | N-617008-  | ...   | S       | 295,- |
|  <p>Verkettungsplatte<br/>Fünfeck 90°<br/>mit Stützfuß,<br/>inkl. Verkettungsmaterial,<br/>höhenverstellbar</p>  | B: 1225 mm<br>T: 1225 mm | N-617510-  | ...   | S       | 450,- |
|  <p>Anbautisch<br/>mit Stützfuß,<br/>inkl. Verkettungsmaterial,<br/>höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 500 mm</p>     | B: 1600 mm               | N-617251-  | ...   | S       | 325,- |
|                                                                                                                                                                                                    | B: 1800 mm               | N-617252-  | ...   | S       | 353,- |
|                                                                                                                                                                                                    | B: 2000 mm               | N-617253-  | ...   | S       | 383,- |




# Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Ahorn     | A |        |
| Buche     | B |        |
| Lichtgrau | L |        |
| Weiß      | W |        |
| Onyx      | O | S      |
| Nussbaum  | N | Silber |


| Produkt | Maße | Artikelnr. | Dekor | Gestell | € |
|---------|------|------------|-------|---------|---|
|---------|------|------------|-------|---------|---|



Anbautisch mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar


Tiefe 500 mm

|            |           |     |   |              |
|------------|-----------|-----|---|--------------|
| B: 1200 mm | N-617240- | ... | S | <b>295,-</b> |
| B: 1600 mm | N-617241- | ... | S | <b>325,-</b> |
| B: 1800 mm | N-617242- | ... | S | <b>353,-</b> |




Anbautisch Dreiviertelkreis rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

|                          |           |     |   |              |
|--------------------------|-----------|-----|---|--------------|
| B: 1200 mm<br>T: 1200 mm | N-617012- | ... | S | <b>606,-</b> |
|--------------------------|-----------|-----|---|--------------|




Anbautisch Dreiviertelkreis links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

|                          |           |     |   |              |
|--------------------------|-----------|-----|---|--------------|
| B: 1200 mm<br>T: 1200 mm | N-617011- | ... | S | <b>606,-</b> |
|--------------------------|-----------|-----|---|--------------|



Datenanbautisch rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

|                          |           |     |   |              |
|--------------------------|-----------|-----|---|--------------|
| B: 1060 mm<br>T: 1225 mm | N-617105- | ... | S | <b>405,-</b> |
|--------------------------|-----------|-----|---|--------------|




Datenanbautisch links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

|                          |           |     |   |              |
|--------------------------|-----------|-----|---|--------------|
| B: 1060 mm<br>T: 1225 mm | N-617155- | ... | S | <b>405,-</b> |
|--------------------------|-----------|-----|---|--------------|





# Verkettungs- / Anbauplatten




3 Wochen Lieferzeit

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Ahorn     | A |        |
| Buche     | B |        |
| Lichtgrau | L |        |
| Weiß      | W |        |
| Onyx      | O | S      |
| Nussbaum  | N | Silber |

| Produkt                                                                                                                                                                              | Maße                     | Artikelnr. | Dekor | Gestell | €            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|---------|--------------|
|  <p>Anbautisch rund<br/>mit Stützfüßen,<br/>inkl. Verkettungsmaterial,<br/>höhenverstellbar</p>      | B: 1047 mm<br>T: 1200 mm | N-617207-  | ...   | S       | <b>392,-</b> |
|  <p>Anbautisch halbrund<br/>mit Stützfuß,<br/>inkl. Verkettungsmaterial,<br/>höhenverstellbar</p> | B: 500 mm<br>T: 800 mm   | N-647006-  | ...   | S       | <b>236,-</b> |







## Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S

| Produkt                                                                                                                                                                                        | Maße       | Artikelnr. | Dekor | €            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------|
| <br>Knieraumblende gelocht<br>Maße entsprechen Tisch-<br>breite,<br>Blendenbreite 220mm kürzer<br>Höhe 392 mm | B: 800 mm  | N-617601-  | S     | <b>217,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                | B: 1200 mm | N-617602-  | S     | <b>245,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                | B: 1600 mm | N-617603-  | S     | <b>275,-</b> |
|                                                                                                                                                                                                | B: 1800 mm | N-617604-  | S     | <b>290,-</b> |
| <br>Knieraumblende gelocht<br>für 90° Verkettungsplatten<br>Höhe 392 mm                                     |            | N-617605-  | S     | <b>230,-</b> |
| <br>Knieraumblende gelocht<br>für Volleck-Platte<br>Höhe 392 mm                                             |            | N-617606-  | S     | <b>429,-</b> |
| <br>Knieraumblende gelocht<br>für Fünfeck-Platte<br>Höhe 392 mm                                             |            | N-617607-  | S     | <b>488,-</b> |







## Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S

| Produkt                                                                                                                                                                                                                 | Maße                                        | Artikelnr. | Dekor | €     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------|-------|
|  <p>Kabeleinlassbuchse<br/>D: 60 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage<br/>oder bemaßter Zeichnung bei<br/>werksseitiger Montage</p>   | unmontiert                                  | N-05Z-     | S     | 24,-  |
|                                                                                                                                                                                                                         | montiert nach<br>Kundenskizze               | N-05ZM-    | S     | 52,-  |
|                                                                                                                                                                                                                         | links montiert                              | N-05ZML-   | S     | 52,-  |
|                                                                                                                                                                                                                         | mittig montiert                             | N-05ZMM-   | S     | 52,-  |
|                                                                                                                                                                                                                         | rechts montiert                             | N-05ZMR-   | S     | 52,-  |
|  <p>Kabeleinlassbuchse<br/>D: 80 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage<br/>oder bemaßter Zeichnung bei<br/>werksseitiger Montage</p> | unmontiert                                  | N-05Z80-   | S     | 25,-  |
|                                                                                                                                                                                                                         | montiert nach<br>Kundenskizze               | N-05Z80M-  | S     | 55,-  |
|                                                                                                                                                                                                                         | links montiert                              | N-05Z80ML- | S     | 55,-  |
|                                                                                                                                                                                                                         | mittig montiert                             | N-05Z80MM- | S     | 55,-  |
|                                                                                                                                                                                                                         | rechts montiert                             | N-05Z80MR- | S     | 55,-  |
|  <p>CPU-Halter<br/>unter Tischplatte<br/>zu montieren</p>                                                                             | B: 125-225 mm<br>T: 380 mm<br>H: 470-520 mm | N-500915-  | S     | 148,- |
|  <p>CPU-Halter<br/>unter Tischplatte<br/>zu montieren</p>                                                                            | B: 125-225 mm<br>T: 380 mm<br>H: 470-520 mm | N-500910-  | S     | 177,- |





## Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber

S

| Produkt                                                                                                                                                                      | Maße                                    | Artikelnr. | Dekor | €     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|-------|
| <br>Mobiler CPU-Halter<br>mit Lochblech-Seitenteilen,<br>inkl. 4 Rollen                     | B: 160-260 mm<br>T: 360 mm<br>H: 350 mm | N-500914-  | S     | 265,- |
| <br>Kabelspirale<br>für Bodenzufuhr,<br>15 Elemente,<br>unter Tischplatte<br>zu montieren | D: 60 mm<br>L: 800 mm                   | N-500904-  | S     | 66,-  |
| <br>Kabelklemme<br>zur Befestigung<br>an der Tischplatte                                  | einfach                                 | N-05Z02    | X     | 8,-   |
|                                                                                                                                                                              | doppelt                                 | N-05Z06    | X     | 11,-  |
| <br>Einzelstützfuß<br>Rundrohr,<br>höhenverstellbar                                       | D: 50 mm                                | N-647910-  | S     | 75,-  |
| <br>Verkettungskit<br>mit Schrauben                                                       | B: 90 mm<br>T: 65 mm                    | N-500905-  | S     | 21,-  |




Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit

Silber S

| Produkt | Maße | Artikelnr. | Dekor | € |
|---------|------|------------|-------|---|
|---------|------|------------|-------|---|



Kabelhalter  
unter Tischplatte  
zu montieren

B: 300 mm  
T: 130 mm  
H: 70 mm

N-500906-

S

20,-