



Preisliste C Fuß Pro

Die aktuellen Preise finden Sie unter:




geramoebel.net/cfusspro

Inhalt	Seite
Schreibtische feste Höhe	2
Schreibtische höhenverstellbar	5
Verkettungs- / Anbauplatten	8
Knieraumblenden / Zubehör	11







Schreibtische feste Höhe




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 800 mm	B: 800 mm	N-648101-	...	S	...	383,-
	B: 1000 mm	N-648144-	...	S	...	399,-
	B: 1200 mm	N-648102-	...	S	...	412,-
	B: 1400 mm	N-648145-	...	S	...	428,-
	B: 1600 mm	N-648103-	...	S	...	442,-
	B: 1800 mm	N-648146-	...	S	...	480,-
	B: 2000 mm	N-648147-	...	S	...	517,-
 Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-648336-	...	S	...	612,-
	B: 1800 mm	N-648337-	...	S	...	648,-
	B: 2000 mm	N-648338-	...	S	...	686,-
 Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-648316-	...	S	...	766,-
 Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1130 mm	B: 2166 mm	N-648315-	...	S	...	766,-



Schreibtische feste Höhe




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-648311-	...	S	...	606,-
	B: 1800 mm	N-648305-	...	S	...	642,-
	B: 2000 mm	N-648313-	...	S	...	678,-
PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-648312-	...	S	...	606,-
	B: 1800 mm	N-648306-	...	S	...	642,-
	B: 2000 mm	N-648314-	...	S	...	678,-
PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1200 mm	B: 1600 mm	N-648307-	...	S	...	678,-
	B: 1800 mm	N-648323-	...	S	...	714,-
	B: 2000 mm	N-648317-	...	S	...	751,-
PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1200 mm	B: 1600 mm	N-648308-	...	S	...	678,-
	B: 1800 mm	N-648324-	...	S	...	714,-
	B: 2000 mm	N-648318-	...	S	...	751,-
PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1200 mm	B: 1600 mm	N-648319-	...	S	...	714,-
	B: 1800 mm	N-648309-	...	S	...	751,-
	B: 2000 mm	N-648321-	...	S	...	788,-




Schreibtische feste Höhe




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1200 mm	B: 1600 mm	N-648320-	...	S	...	714,-
	B: 1800 mm	N-648310-	...	S	...	751,-
	B: 2000 mm	N-648322-	...	S	...	788,-







Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt		Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
	Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar	B: 800 mm	N-647101-	...	S	...	442,-
	C Fuß Blenden Seite 12	B: 1000 mm	N-647144-	...	S	...	457,-
	Tiefe 800 mm	B: 1200 mm	N-647102-	...	S	...	472,-
		B: 1400 mm	N-647145-	...	S	...	487,-
		B: 1600 mm	N-647103-	...	S	...	501,-
		B: 1800 mm	N-647146-	...	S	...	539,-
		B: 2000 mm	N-647147-	...	S	...	575,-
	Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar	B: 1600 mm	N-647336-	...	S	...	670,-
	C Fuß Blenden Seite 12	B: 1800 mm	N-647337-	...	S	...	706,-
	Tiefe 1000 mm	B: 2000 mm	N-647338-	...	S	...	744,-
	Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar	B: 2166 mm	N-647316-	...	S	...	824,-
	C Fuß Blenden Seite 12						
	Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar	B: 2166 mm	N-647315-	...	S	...	824,-
	C Fuß Blenden Seite 12						
	Tiefe 1130 mm						



Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-647311-	...	S	...	664,-
	B: 1800 mm	N-647305-	...	S	...	700,-
	B: 2000 mm	N-647313-	...	S	...	737,-
PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1000 mm	B: 1600 mm	N-647312-	...	S	...	664,-
	B: 1800 mm	N-647306-	...	S	...	700,-
	B: 2000 mm	N-647314-	...	S	...	737,-
PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1200 mm	B: 1600 mm	N-647307-	...	S	...	737,-
	B: 1800 mm	N-647323-	...	S	...	773,-
	B: 2000 mm	N-647317-	...	S	...	811,-
PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1200 mm	B: 1600 mm	N-647308-	...	S	...	737,-
	B: 1800 mm	N-647324-	...	S	...	773,-
	B: 2000 mm	N-647318-	...	S	...	811,-
PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1200 mm	B: 1600 mm	N-647319-	...	S	...	773,-
	B: 1800 mm	N-647309-	...	S	...	811,-
	B: 2000 mm	N-647321-	...	S	...	847,-




Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		
Nussbaum	N	S Silber	Z Einseitig ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar C Fuß Blenden Seite 12 Tiefe 1200 mm	B: 1600 mm	N-647320-	...	S	...	773,-
	B: 1800 mm	N-647310-	...	S	...	811,-
	B: 2000 mm	N-647322-	...	S	...	847,-








Verkettungs- / Anbauplatten




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
 Verkettungsplatte Dreieck 90° inkl. Verkettungsmaterial	B: 800 mm T: 800 mm	N-647508-	...	X	206,-
 Verkettungsplatte Viertelkreis 90° inkl. Verkettungsmaterial	B: 800 mm T: 800 mm	N-647108-	...	X	280,-
 Verkettungsplatte Volleck 90° mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 800 mm T: 800 mm	N-647008-	...	S	295,-
 Verkettungsplatte Fünfeck 90° mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar	B: 1225 mm T: 1225 mm	N-647510-	...	S	450,-
 Anbautisch mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar Tiefe 500 mm	B: 1600 mm	N-647251-	...	S	325,-
	B: 1800 mm	N-647252-	...	S	353,-
	B: 2000 mm	N-647253-	...	S	383,-




Verkettungs- / Anbauplatten



► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


Tiefe 500 mm

B: 1200 mm	N-647240-	...	S	295,-
B: 1600 mm	N-647241-	...	S	325,-
B: 1800 mm	N-647242-	...	S	353,-




Anbautisch
Dreiviertelkreis rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-647012-	...	S	606,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Anbautisch
Dreiviertelkreis links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-647011-	...	S	606,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------



Datenanbautisch rechts
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-647105-	...	S	405,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Datenanbautisch links
mit Stützfüßen,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-647005-	...	S	405,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------





Verkettungs- / Anbauplatten




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
	Anbautisch rund mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar B: 1047 mm T: 1200 mm	N-647207-	...	S	392,-
	Anbautisch halbrund mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar B: 500 mm T: 800 mm	N-647006-	...	S	236,-



Knieraumblenden / Zubehör




► 3 Wochen Lieferzeit

Silber


S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---




Knieraumblende gelocht
Maße entsprechen Tisch-
breite,
Blendenbreite 220mm kürzer
Höhe 392 mm

B: 800 mm	N-647601-	S	217,-
B: 1000 mm	N-647602-	S	230,-
B: 1200 mm	N-647603-	S	245,-
B: 1400 mm	N-647604-	S	259,-
B: 1600 mm	N-647605-	S	275,-
B: 1800 mm	N-647606-	S	290,-
B: 2000 mm	N-647607-	S	305,-




Knieraumblende gelocht
für 90° Verkettungsplatten
Höhe 392 mm

N-647608- S 230,-



Knieraumblende gelocht
für Volleck-Platte
Höhe 392 mm

N-647609- S 429,-




Knieraumblende gelocht
für Fünfeck-Platte
Höhe 392 mm

N-647610- S 488,-







Knieraumblenden / Zubehör



3 Wochen Lieferzeit


Anthrazit	A
Silber	S
Weiß	W

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€	
	Blendenset Außenseite für zwei C Fuß Seitenteile	N-647000-	...	45,-	
	Blendenset Innenseite für zwei C Fuß Seitenteile, in Verbindung mit Außenblende zur versteckten Kabelführung nutzbar	N-647001-	S	45,-	
	Kabeleinlassbuchse D: 60 mm	unmontiert	N-05Z-	S	24,-
	Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
		links montiert	N-05ZML-	S	52,-
		mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
		rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-
	Kabeleinlassbuchse D: 80 mm	unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
	Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
		links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
		mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
		rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-






Knieraumblenden / Zubehör

► 3 Wochen Lieferzeit




Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren	B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500915-	S	148,-
 CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren	B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500910-	S	177,-
 Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen	B: 160-260 mm T: 360 mm H: 350 mm	N-500914-	S	265,-
 Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren	D: 60 mm L: 800 mm	N-500904-	S	66,-
 Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte	einfach	N-05Z02	X	8,-
	doppelt	N-05Z06	X	11,-






Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit

Silber

S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 Einzelstützfuß Rundrohr, höhenverstellbar	D: 50 mm	N-647910-	S	75,-
 Verkettungskit mit Schrauben	B: 90 mm T: 65 mm	N-500905-	S	21,-
 Kabelhalter unter Tischplatte zu montieren	B: 300 mm T: 130 mm H: 70 mm	N-500906-	S	20,-