

# C Fuß Flex





Büro erfolgreich eingerichtet.

## Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

## Gestell



Silber

## Seitenblende



Silber

## Knieraumblende



Silber

## Details



1

**1** Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.


**2** Feste Höhe von 720mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung ø 35 mm durch je 2 Inbus-schrauben stufenlos höhenverstellbar.



3

**3** Stabilität und Belastbarkeit durch 25mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3mm ABS Umleimer. Radius 3mm gerundet.

**4** C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten.



5

**5** Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.

**6** Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.



2



4



6

## Eigenschaften



Elektrifizierung vertikal (optional)



Elektrifizierung horizontal



3mm gerundete Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar (bei höhenverstellbarer Variante)

Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.

Lieferung als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung.



# Preisliste C Fuß Flex


Die aktuellen Preise finden Sie unter:



[geramoebel.net/cfussflex](https://geramoebel.net/cfussflex)

Inhalt	Seite
Schreibtische feste Höhe	2
Schreibtische höhenverstellbar	4
Verkettungs- / Anbauplatten	6
Knieraumblenden / Zubehör	9

# Schreibtische feste Höhe




▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L	S Silber	Z Einseitig ZZ Zweiseitig
Weiß	W		
Onyx	O		
Nussbaum	N		

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 800 mm</p>	B: 800 mm	N-618101-	...	S	...	<b>295,-</b>
	B: 1200 mm	N-618102-	...	S	...	<b>310,-</b>
	B: 1600 mm	N-618103-	...	S	...	<b>325,-</b>
	B: 1800 mm	N-618146-	...	S	...	<b>363,-</b>
<p>Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-618336-	...	S	...	<b>450,-</b>
	B: 1800 mm	N-618337-	...	S	...	<b>487,-</b>
<p>Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-618316-	...	S	...	<b>634,-</b>
<p>Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-618315-	...	S	...	<b>634,-</b>
<p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1800 mm	N-618305-	...	S	...	<b>487,-</b>




# Schreibtische feste Höhe



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O	S	Z Einseitig
Nussbaum	N	Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
---------	------	------------	-------	---------	-----	---



PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe

B: 1800 mm

N-618306-

...


S

...

**487,-**

Tiefe 1000 mm

# Schreibtische höhenverstellbar




▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L	S Silber	Z Einseitig ZZ Zweiseitig
Weiß	W		
Onyx	O		
Nussbaum	N		

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 800 mm</p>	B: 800 mm	N-617101-	...	S	...	<b>353,-</b>
	B: 1200 mm	N-617102-	...	S	...	<b>369,-</b>
	B: 1600 mm	N-617103-	...	S	...	<b>383,-</b>
	B: 1800 mm	N-617146-	...	S	...	<b>421,-</b>
<p>Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-617336-	...	S	...	<b>510,-</b>
	B: 1800 mm	N-617337-	...	S	...	<b>545,-</b>
<p>Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-617316-	...	S	...	<b>693,-</b>
<p>Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-617315-	...	S	...	<b>693,-</b>
<p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1800 mm	N-617305-	...	S	...	<b>545,-</b>




# Schreibtische höhenverstellbar



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O	S	Z
Nussbaum	N	Silber	Einseitig ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
---------	------	------------	-------	---------	-----	---



PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar

B: 1800 mm

N-617306-

...

S


...

545,-

Tiefe 1000 mm




# Verkettungs- / Anbauplatten



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Verkettungsplatte  
Dreieck 90°  
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm  
T: 800 mm

N-617508-

...

X

**206,-**



Verkettungsplatte  
Viertelkreis 90°  
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm  
T: 800 mm

N-617108-

...

X

**280,-**



Verkettungsplatte  
Volleck 90°  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar


B: 800 mm  
T: 800 mm

N-617008-

...

S

**295,-**



Verkettungsplatte  
Fünfeck 90°  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar


B: 1225 mm  
T: 1225 mm

N-617510-

...

S

**450,-**



Anbautisch  
mit Stützfuß,  
inkl. Verkettungsmaterial,  
höhenverstellbar

B: 1600 mm

N-617251-

...

S

**325,-**

B: 1800 mm

N-617252-

...

S

**353,-**

B: 2000 mm

N-617253-

...


S

**383,-**

Tiefe 500 mm




# Verkettungs- / Anbauplatten



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber


Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar


Tiefe 500 mm

B: 1200 mm	N-617240-	...	S	<b>295,-</b>
B: 1600 mm	N-617241-	...	S	<b>325,-</b>
B: 1800 mm	N-617242-	...	S	<b>353,-</b>




Anbautisch Dreiviertelkreis rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-617012-	...	S	<b>606,-</b>
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Anbautisch Dreiviertelkreis links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-617011-	...	S	<b>606,-</b>
--------------------------	-----------	-----	---	--------------



Datenanbautisch rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-617105-	...	S	<b>405,-</b>
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Datenanbautisch links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-617155-	...	S	<b>405,-</b>
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




# Verkettungs- / Anbauplatten



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch rund mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar


B: 1047 mm  
T: 1200 mm

N-617207-

...

S

**392,-**



Anbautisch halbrund mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 500 mm  
T: 800 mm

N-647006-


...

S

**236,-**








# Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit





Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tischbreite, Blendenbreite 220mm kürzer Höhe 392 mm</p>	B: 800 mm	N-617601-	S	<b>217,-</b>
	B: 1200 mm	N-617602-	S	<b>245,-</b>
	B: 1600 mm	N-617603-	S	<b>275,-</b>
	B: 1800 mm	N-617604-	S	<b>290,-</b>
 <p>Knieraumblende gelocht für 90° Verkettungsplatten Höhe 392 mm</p>		N-617605-	S	<b>230,-</b>
 <p>Knieraumblende gelocht für Volleck-Platte Höhe 392 mm</p>		N-617606-	S	<b>429,-</b>
 <p>Knieraumblende gelocht für Fünfeck-Platte Höhe 392 mm</p>		N-617607-	S	<b>488,-</b>



► 3 Wochen Lieferzeit


Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 60 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z-	S	24,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
	links montiert	N-05ZML-	S	52,-
	mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
	rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 80 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
	links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-
 <p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500915-	S	148,-
 <p>CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 125-225 mm T: 380 mm H: 470-520 mm	N-500910-	S	177,-




# Knieraumblenden / Zubehör

► 3 Wochen Lieferzeit



Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---



Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen

B: 160-260 mm  
T: 360 mm  
H: 350 mm

N-500914-

S

265,-



Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren

D: 60 mm  
L: 800 mm

N-500904-

S

66,-



Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte

einfach

N-05Z02

X

8,-




doppelt

N-05Z06

X

11,-



Einzelstützfuß Rundrohr, höhenverstellbar

D: 50 mm

N-647910-

S

75,-




Verkettungskit mit Schrauben

B: 90 mm  
T: 65 mm

N-500905-

S


21,-



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---



Kabelhalter  
unter Tischplatte  
zu montieren

B: 300 mm  
T: 130 mm  
H: 70 mm

N-500906-

S

**20,-**