

C Fuß Pro





Büro erfolgreich eingerichtet.

Dekore



Ahorn

Buche

Lichtgrau

Weiß

Onyx

Nussbaum

Gestell



Silber

Silber

Weiß

Anthrazit

Seitenblende

Knieraumblende



Silber

Details



1



3



5



2



4



6

1 Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.

2 Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.

3 Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung ø 50 mm durch je 2 Inbus-schrauben stufenlos höhenverstellbar.

4 Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.

5 C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional.

6 Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.

Eigenschaften



Elektrifizierung vertikal (optional)



Elektrifizierung horizontal



3 mm gerundete Kunststoffkante



Dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung



Höhenverstellbar (bei höhenverstellbarer Variante)

Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungs-kit und zusätzlichen Stützfüßen.

Lieferung als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung.




Preisliste C Fuß Pro

Die aktuellen Preise finden Sie unter:






geramoebel.net/cfusspro

Inhalt	Seite
Schreibtische feste Höhe	2
Schreibtische höhenverstellbar	5
Verkettungs- / Anbauplatten	8
Knieraumblenden / Zubehör	11




▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z
Onyx	O		Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 <p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 800 mm</p>	B: 800 mm	N-648101-	...	S	...	383,-
	B: 1000 mm	N-648144-	...	S	...	399,-
	B: 1200 mm	N-648102-	...	S	...	412,-
	B: 1400 mm	N-648145-	...	S	...	428,-
	B: 1600 mm	N-648103-	...	S	...	442,-
	B: 1800 mm	N-648146-	...	S	...	480,-
	B: 2000 mm	N-648147-	...	S	...	517,-
	 <p>Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-648336-	...	S	...
B: 1800 mm		N-648337-	...	S	...	648,-
B: 2000 mm		N-648338-	...	S	...	686,-
 <p>Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-648316-	...	S	...	766,-
 <p>Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-648315-	...	S	...	766,-








Schreibtische feste Höhe




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L	S Silber	Z Einseitig ZZ Zweiseitig
Weiß	W		
Onyx	O		
Nussbaum	N		

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 <p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-648311-	...	S	...	606,-
	B: 1800 mm	N-648305-	...	S	...	642,-
	B: 2000 mm	N-648313-	...	S	...	678,-
 <p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-648312-	...	S	...	606,-
	B: 1800 mm	N-648306-	...	S	...	642,-
	B: 2000 mm	N-648314-	...	S	...	678,-
 <p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-648307-	...	S	...	678,-
	B: 1800 mm	N-648323-	...	S	...	714,-
	B: 2000 mm	N-648317-	...	S	...	751,-
 <p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-648308-	...	S	...	678,-
	B: 1800 mm	N-648324-	...	S	...	714,-
	B: 2000 mm	N-648318-	...	S	...	751,-
 <p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-648319-	...	S	...	714,-
	B: 1800 mm	N-648309-	...	S	...	751,-
	B: 2000 mm	N-648321-	...	S	...	788,-




Schreibtische feste Höhe




▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z
Onyx	O	S	Einseitig
Nussbaum	N	Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 <p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, feste Höhe</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-648320-	...	S	...	714,-
	B: 1800 mm	N-648310-	...	S	...	751,-
	B: 2000 mm	N-648322-	...	S	...	788,-




Schreibtische höhenverstellbar



► 3 Wochen Lieferzeit






Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
<p>Schreibtisch mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 800 mm</p>	B: 800 mm	N-647101-	...	S	...	442,-
	B: 1000 mm	N-647144-	...	S	...	457,-
	B: 1200 mm	N-647102-	...	S	...	472,-
	B: 1400 mm	N-647145-	...	S	...	487,-
	B: 1600 mm	N-647103-	...	S	...	501,-
	B: 1800 mm	N-647146-	...	S	...	539,-
	B: 2000 mm	N-647147-	...	S	...	575,-
	<p>Schreibtisch Ergonomieform mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-647336-	...	S	...
B: 1800 mm		N-647337-	...	S	...	706,-
B: 2000 mm		N-647338-	...	S	...	744,-
<p>Schreibtisch 135° rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-647316-	...	S	...	824,-
	<p>Schreibtisch 135° links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1130 mm</p>	B: 2166 mm	N-647315-	...	S	...




▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		Z
Onyx	O		Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 <p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-647311-	...	S	...	664,-
	B: 1800 mm	N-647305-	...	S	...	700,-
	B: 2000 mm	N-647313-	...	S	...	737,-
 <p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1000 mm</p>	B: 1600 mm	N-647312-	...	S	...	664,-
	B: 1800 mm	N-647306-	...	S	...	700,-
	B: 2000 mm	N-647314-	...	S	...	737,-
 <p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-647307-	...	S	...	737,-
	B: 1800 mm	N-647323-	...	S	...	773,-
	B: 2000 mm	N-647317-	...	S	...	811,-
 <p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-647308-	...	S	...	737,-
	B: 1800 mm	N-647324-	...	S	...	773,-
	B: 2000 mm	N-647318-	...	S	...	811,-
 <p>PC-Schreibtisch rechts mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-647319-	...	S	...	773,-
	B: 1800 mm	N-647309-	...	S	...	811,-
	B: 2000 mm	N-647321-	...	S	...	847,-




Schreibtische höhenverstellbar




► 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A		Kurzer Fuß bei Verkettung
Buche	B		
Lichtgrau	L		
Weiß	W		
Onyx	O		Z Einseitig
Nussbaum	N	S Silber	ZZ Zweiseitig

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	Fuß	€
 <p>PC-Schreibtisch links mit Bodenausgleichsschrauben, höhenverstellbar</p> <p>C Fuß Blenden Seite 12</p> <p>Tiefe 1200 mm</p>	B: 1600 mm	N-647320-	...	S	...	773,-
	B: 1800 mm	N-647310-	...	S	...	811,-
	B: 2000 mm	N-647322-	...	S	...	847,-




Verkettungs- / Anbauplatten



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Verkettungsplatte
Dreieck 90°
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm
T: 800 mm

N-647508-

...

X

206,-



Verkettungsplatte
Viertelkreis 90°
inkl. Verkettungsmaterial


B: 800 mm
T: 800 mm

N-647108-

...

X

280,-



Verkettungsplatte
Volleck 90°
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


B: 800 mm
T: 800 mm

N-647008-

...

S

295,-



Verkettungsplatte
Fünfeck 90°
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar


B: 1225 mm
T: 1225 mm

N-647510-

...

S

450,-



Anbautisch
mit Stützfuß,
inkl. Verkettungsmaterial,
höhenverstellbar

B: 1600 mm

N-647251-

...

S

325,-

B: 1800 mm

N-647252-

...

S

353,-

B: 2000 mm

N-647253-

...


S

383,-

Tiefe 500 mm




Verkettungs- / Anbauplatten



▶ 3 Wochen Lieferzeit


Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---




Anbautisch mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar
Tiefe 500 mm

B: 1200 mm	N-647240-	...	S	295,-
B: 1600 mm	N-647241-	...	S	325,-
B: 1800 mm	N-647242-	...	S	353,-




Anbautisch Dreiviertelkreis rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-647012-	...	S	606,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Anbautisch Dreiviertelkreis links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 1200 mm T: 1200 mm	N-647011-	...	S	606,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------



Datenanbautisch rechts mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-647105-	...	S	405,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Datenanbautisch links mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 1060 mm T: 1225 mm	N-647005-	...	S	405,-
--------------------------	-----------	-----	---	--------------




Verkettungs- / Anbauplatten



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Ahorn	A	
Buche	B	
Lichtgrau	L	
Weiß	W	
Onyx	O	S
Nussbaum	N	Silber

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	Gestell	€
---------	------	------------	-------	---------	---



Anbautisch rund mit Stützfüßen, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar


B: 1047 mm
T: 1200 mm

N-647207-

...

S

392,-



Anbautisch halbrund mit Stützfuß, inkl. Verkettungsmaterial, höhenverstellbar

B: 500 mm
T: 800 mm

N-647006-


...

S

236,-








Knieraumblenden / Zubehör



► 3 Wochen Lieferzeit





Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Knieraumblende gelocht Maße entsprechen Tischbreite, Blendenbreite 220mm kürzer Höhe 392 mm</p>	B: 800 mm	N-647601-	S	217,-
	B: 1000 mm	N-647602-	S	230,-
	B: 1200 mm	N-647603-	S	245,-
	B: 1400 mm	N-647604-	S	259,-
	B: 1600 mm	N-647605-	S	275,-
	B: 1800 mm	N-647606-	S	290,-
	B: 2000 mm	N-647607-	S	305,-
	 <p>Knieraumblende gelocht für 90° Verkettungsplatten Höhe 392 mm</p>		N-647608-	S
 <p>Knieraumblende gelocht für Volleck-Platte Höhe 392 mm</p>		N-647609-	S	429,-
 <p>Knieraumblende gelocht für Fünfeck-Platte Höhe 392 mm</p>		N-647610-	S	488,-



▶ 3 Wochen Lieferzeit


Anthrazit	A
Silber	S
Weiß	W

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Blendenset Außenseite für zwei C Fuß Seitenteile</p>		N-647000-	...	45,-
 <p>Blendenset Innenseite für zwei C Fuß Seitenteile, in Verbindung mit Außenblende zur versteckten Kabelführung nutzbar</p>		N-647001-	S	45,-
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 60 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z-	S	24,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05ZM-	S	52,-
	links montiert	N-05ZML-	S	52,-
	mittig montiert	N-05ZMM-	S	52,-
	rechts montiert	N-05ZMR-	S	52,-
 <p>Kabeleinlassbuchse D: 80 mm</p> <p>Positionierung gemäß Vorlage oder bemaßter Zeichnung bei werksseitiger Montage</p>	unmontiert	N-05Z80-	S	25,-
	montiert nach Kundenskizze	N-05Z80M-	S	55,-
	links montiert	N-05Z80ML-	S	55,-
	mittig montiert	N-05Z80MM-	S	55,-
	rechts montiert	N-05Z80MR-	S	55,-




Knieraumblenden / Zubehör

► 3 Wochen Lieferzeit



Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
---------	------	------------	-------	---




CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren

B: 125-225 mm
T: 380 mm
H: 470-520 mm

N-500915-

S

148,-




CPU-Halter unter Tischplatte zu montieren

B: 125-225 mm
T: 380 mm
H: 470-520 mm

N-500910-

S

177,-



Mobiler CPU-Halter mit Lochblech-Seitenteilen, inkl. 4 Rollen

B: 160-260 mm
T: 360 mm
H: 350 mm

N-500914-

S

265,-



Kabelspirale für Bodenzufuhr, 15 Elemente, unter Tischplatte zu montieren

D: 60 mm
L: 800 mm

N-500904-

S

66,-



Kabelklemme zur Befestigung an der Tischplatte

einfach

N-05Z02

X

8,-



doppelt


N-05Z06

X

11,-





Knieraumblenden / Zubehör



▶ 3 Wochen Lieferzeit

Silber S

Produkt	Maße	Artikelnr.	Dekor	€
 <p>Einzelstützfuß Rundrohr, höhenverstellbar</p>	D: 50 mm	N-647910-	S	75,-
 <p>Verkettungskit mit Schrauben</p>	B: 90 mm T: 65 mm	N-500905-	S	21,-
 <p>Kabelhalter unter Tischplatte zu montieren</p>	B: 300 mm T: 130 mm H: 70 mm	N-500906-	S	20,-